

Mesure des HAP au niveau de la station rurale nationale en 2020

Document mis à jour trimestriellement

Dernière mise à jour : 21/12/2020

I. Présentation - méthodologie

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, communément appelés HAP, sont des composés organiques constitués de plusieurs noyaux benzéniques, pouvant présenter une forte toxicité (cancérogène, mutagène...). Associés aux particules, ils sont susceptibles de pénétrer dans les alvéoles pulmonaires.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont émis lors de la combustion incomplète de matières organiques. En milieu urbain, les principaux émetteurs sont les secteurs résidentiel / tertiaire et le transport routier.

La station rurale Guipry a été **fermée en Décembre 2019**. Les mesures de HAP sont réalisées depuis Janvier 2020 au niveau de la **nouvelle station rurale nationale « Kergoff »** située sur la commune de Merléac (22) en centre Bretagne.

En 2020, le benzo(a)pyrène - B(a)P – est mesuré au niveau de deux stations en Bretagne :

- la station urbaine de fond « Pays-Bas » à Rennes (35),
- la station rurale nationale « Kergoff » à Merléac (22).

Les résultats du site rural national de Kergoff sont présentés dans ce document.

Ce composé réglementé, qui s'avère être l'un des HAP les plus toxiques, est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux HAP dans l'air ambiant.

Des prélèvements d'une durée de 24 heures sont réalisés sur la fraction PM10 des poussières tous les 6 jours, afin de représenter au moins 14% du temps sur l'année, conformément à la réglementation [Directive 2004/107/CE].

Ces prélèvements sont réalisés conformément à la norme NF EN 15549 (2008).

Réglementation [Code de l'environnement - articles R221-1 à R221-3]	B(a)P
Valeur cible* (sur l'année civile)	1 ng/m ³

*Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, applicable depuis le 31 décembre 2012.

Mesure des HAP au niveau de la station rurale nationale en 2020

II. Résultats des mesures en B(a)P

Les résultats des mesures disponibles à ce jour sont présentés ci-après.

Date et heure TU de début	Date et heure TU de fin	Résultats B(a)P (en ng/m ³)
06/01/2020 09:00	07/01/2020 09:00	0,01
12/01/2020 09:00	13/01/2020 09:00	0,01
18/01/2020 09:00	19/01/2020 09:00	0,03
24/01/2020 09:00	25/01/2020 09:00	0,16
30/01/2020 09:00	31/01/2020 09:00	<0,007 *
05/02/2020 09:00	06/02/2020 09:00	0,05
11/02/2020 09:00	12/02/2020 09:00	<0,007 *
17/02/2020 09:00	18/02/2020 09:00	<0,007 *
23/02/2020 09:00	24/02/2020 09:00	<0,007 *
29/02/2020 09:00	01/03/2020 09:00	<0,007 *
06/03/2020 09:00	07/03/2020 09:00	<0,007 *
12/03/2020 09:00	13/03/2020 09:00	<0,007 *
18/03/2020 09:00	19/03/2020 09:00	0,02
23/03/2020 09:00	24/03/2020 09:00	0,12
30/03/2020 00:00	31/03/2020 00:00	-
05/04/2020 00:00	06/04/2020 00:00	-
11/04/2020 00:00	12/04/2020 00:00	-
17/04/2020 00:00	18/04/2020 00:00	-
23/04/2020 00:00	24/04/2020 00:00	-
29/04/2020 09:00	30/04/2020 09:00	-
05/05/2020 00:00	06/05/2020 00:00	-
11/05/2020 00:00	12/05/2020 00:00	-
17/05/2020 00:00	18/05/2020 00:00	-
23/05/2020 09:00	24/05/2020 09:00	<0,007 *
29/05/2020 09:00	30/05/2020 09:00	<0,007 *
04/06/2020 09:00	05/06/2020 09:00	<0,007 *
10/06/2020 09:00	11/06/2020 09:00	<0,007 *
16/06/2020 09:00	17/06/2020 09:00	<0,007 *
22/06/2020 09:00	23/06/2020 09:00	-
28/06/2020 09:00	29/06/2020 09:00	<0,007 *
04/07/2020 09:00	05/07/2020 09:00	<0,007 *
10/07/2020 09:00	11/07/2020 09:00	<0,007 *
16/07/2020 09:00	17/07/2020 09:00	<0,007 *
22/07/2020 09:00	23/07/2020 09:00	0,01
28/07/2020 09:00	29/07/2020 09:00	<0,007 *

Mesure des HAP au niveau de la station rurale nationale en 2020

03/08/2020 09:00	04/08/2020 09:00	<0,007 *
09/08/2020 09:00	10/08/2020 09:00	-
15/08/2020 09:00	16/08/2020 09:00	
21/08/2020 09:00	22/08/2020 09:00	-
27/08/2020 09:00	28/08/2020 09:00	<0,007 *
02/09/2020 09:00	03/09/2020 09:00	<0,007 *
08/09/2020 09:00	09/09/2020 09:00	<0,007 *
14/09/2020 09:00	15/09/2020 09:00	<0,007 *
20/09/2020 09:00	21/09/2020 09:00	<0,007 *
26/09/2020 09:00	27/09/2020 09:00	0,02
02/10/2020 09:00	03/10/2020 09:00	-
Moyenne du 06/01/2020 au 03/10/2020 (ng/m³)		0,02

*Conformément à l'une des résolutions du LCSQA [Résolution B-HAP-ML/2014/4], lorsque la valeur obtenue est inférieure à la LQ (Limite de quantification) exigée, cette valeur doit être remplacée par la LQ du laboratoire, divisée par 2.

III. Evolution des moyennes annuelles mesurées à Guipry durant les 5 dernières années


La station rurale Guipry a été **fermée en Décembre 2019**. Les mesures de HAP sont réalisées depuis Janvier 2020 au niveau de la **nouvelle station rurale nationale Kergoff** située sur la commune de Merléac (22), en centre Bretagne. L'historique ci-dessous présente les résultats au niveau de la station Guipry de 2015 à 2019.

Station	Année (type de station RF Rurale de fond)	Concentrations moyennes annuelles en B(a)P (ng/m³)
Guipry – Services techniques	2015 (R_F)	0,04
	2016 (R_F)	0,05
	2017 (R_F)	0,07
	2018 (R_F)	0,06
	2019 (R_F)	0,07
Valeur cible (sur l'année civile)		1 ng/m³

“L'air est **essentiel à chacun**
et mérite l'**attention de tous**.”

Polluants réglementés

Mesure des HAP au niveau de la station rurale nationale en 2020



Les **concentrations moyennes annuelles** sont bien **inférieures à la valeur cible**. Les variations interannuelles sont peu sensibles au regard de cette valeur réglementaire.

