

I. Introduction

Période : du 28/4/2025 au 4/5/2025 (S17)
Demandeur : Kerval Centre Armor
Destinataire : M.Briand (Kerval), J-R.Sanier (PAPREC)
État des données : provisoire - données CONFIDENTIELLES
Rédacteur : Air Breizh



Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du dispositif de surveillance de l'H2S :

Station	X	Y	Equipement	Type	Limite de détection
Lantic	48.5931	-2.9216	Analyseur HORIBA	Quantitative	0.004 ppm
Loges	48.5919	-2.9285	Capteur Envea	Indicative	0.02 ppm
Pabu	48.5981	-2.9286	Capteur Envea	Indicative	0.02 ppm
PetiteRue	48.5985	-2.9234	Capteur Envea	Indicative	0.02 ppm

II. Synthèse statistique des données horaires, S17 (en ppm)

Paramètre	Lantic	Loges	Pabu	PetiteRue
TF (%)	99.7	100.0	100.0	100.0
Moyenne	0.0	0.0	0.0	0.001
Mediane	0.0	-0.001	0.0	0.0
Max (QH)	0.007	0.006	0.003	0.012
Date Max (QH - UTC)	2025-04-30 02:30	2025-04-28 23:00	2025-04-28 05:15	2025-05-01 04:15

III. Evolution temporelle des concentrations (données quart horaires)

