

BILAN TERRITORIAL

RENNES METROPOLE

2024





Sommaire

Bilan de l'indice Atmo	4
Tendances d'évolution des concentrations de polluants	5
Inventaire des émissions des principaux polluants	6
Les particules fines PM2.5	7



L'indice français Atmo est représentatif de la pollution ambiante, dite "pollution de fond". Il ne prend pas en compte les phénomènes de proximité (automobile et industrielle), ni les polluants non réglementés, les particules ultrafines ou les pollens.


MOYEN	319 JOURS
DÉGRADÉ	32 JOURS
MAUVAIS	11 JOURS

Mois	Bon	Moyen	Dégradé	Mauvais
Jan.	0	23	3	5
Fév.	0	29	0	0
Mars	0	31	0	0
Avr.	0	28	2	0
Mai	0	26	5	0
Juin	0	23	5	2
Jui.	0	27	3	2
Aou.	0	27	4	0
Sep.	0	26	3	2
Oct.	1	29	1	0
Nov.	2	25	2	1
Dec.	1	25	5	0

[illegible]

Indisponible	Bon	Moyen	Dégradé	Mauvais	Très mauvais	Ext. mauvais	Evènement
--------------	-----	-------	---------	---------	--------------	--------------	-----------


→ Tendances d'évolution des concentrations de polluants



Evolution des épisodes et des concentrations moyennes des principaux polluants en Ile-et-Vilaine

BILAN DES ÉPISODES DE POLLUTION DEPUIS 2017

(NOMBRE DE JOURS DE DÉPASSEMENTS DE SEUILS EN ILLE-ET-VILAINE)




Depuis 2017, date de la publication des derniers arrêtés préfectoraux en vigueur sur les départements bretons, le nombre de jours concernés par un épisode de pollution enregistrant des dépassements de seuils prévus et/ou constatés, varie autour d'une petite dizaine en moyenne. Ce chiffre est variable selon les années.

En 2024, 11 jours de dépassements de seuils pour les particules fines PM2.5 ont été enregistrés en Ile-et-Vilaine, suite à l'application de l'arrêté préfectoral du 35 à partir de septembre 2023.

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX POLLUANTS RÉGLEMENTÉS DEPUIS 2014

(MOYENNES ANNUELLES AUX STATIONS DE RENNES METROPOLE)




L'évolution des moyennes annuelles depuis 10 ans pour les polluants réglementés montre une diminution globale des concentrations mesurées dans l'air, tant pour le dioxyde d'azote (NO₂) que pour les particules fines (PM10 et PM2.5).

A l'inverse, en ce qui concerne les niveaux d'ozone, une augmentation légère mais progressive et régulière est observée depuis 2016, notamment en lien avec le réchauffement climatique.

→ Inventaire des principaux polluants

Contribution des activités humaines aux émissions de polluants atmosphériques et de Gaz à Effet de Serre (en %) à Rennes Métropole (année 2022)

INVENTAIRE ISEA V6



Valeur non affichée : inférieure à 1 ou nulle

PRINCIPAUX SECTEURS D'ÉMISSION DES POLLUANTS ET GES TOTAUX A RENNES METROPOLE

- ▣ Les Transports (trafic routier & autres transports)
- ▣ Le Résidentiel (dont chauffage au bois)
- ▣ L' Agriculture
- ▣ L'Industrie


Le recours aux énergies fossiles contribue toujours fortement aux émissions de polluants et de GES TOTAUX observées dans notre région bien que les actions développées au sein des différents secteurs depuis plus de 10 ans concourent à une diminution notable des émissions pour la majorité d'entre eux.

Les émissions d'ammoniac d'origine agricole à 94 % restent toutefois un enjeu majeur pour les territoires, représentant pour la Bretagne 18 % des émissions nationales.

→ Particules fines PM2.5

Les PM2.5 sont les particules fines de taille inférieures à 2.5 µm. De composition chimique variable selon leur source d'émission, elles sont majoritairement issues de la combustion incomplète du bois et des énergies fossiles. Elles peuvent également être émises indirectement par transformation chimique dans l'air ambiant, à partir des émissions d'ammoniac issues du secteur agricole.

D'un point de vue sanitaire, les PM2.5 sont responsables de plus de 40 000 décès prématurés par an dont environ 2 000 en Bretagne selon Santé Publique France.




Pour les **particules fines PM2.5**, l'objectif est une réduction des émissions de 57% sur la période (2005-2030) à **l'échelle nationale**.

En Bretagne, comme pour Rennes Métropole (53%), **environ 55% des émissions de PM2.5** proviennent **du secteur résidentiel** dont la source est à 96%, **le chauffage au bois**.

La nouvelle directive européenne qualité de l'air, applicable à compter de 2026 prévoit l'abaissement des seuils des différents polluants réglementés dont celui des **particules fines PM2.5**. Cela risque de se traduire pour ce polluant au niveau du territoire, par une augmentation du nombre de jours où la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise, notamment **en période hivernale**.

Cartographie des concentrations en PM2.5 à Rennes Métropole en 2024

La **modélisation de la qualité de l'air permet de simuler la dispersion des polluants atmosphériques** en tout point du territoire afin de produire des cartographies de la pollution atmosphérique. Les 3 cartes ci-dessous illustrent la même information sur la qualité de l'air mais diffèrent selon les seuils définis pour l'évaluer.




Réglementation actuelle :
25 µg/m³



Les voyants sont au vert !


Les concentrations moyennes annuelles respectent la valeur réglementaire en vigueur, ce qui n'encourage pas au déploiement d'actions particulières à mettre en œuvre pour réduire les émissions sur les territoires.



Réglementation applicable en 2030 : 10 µg/m³



Une attention particulière est requise sur l'agglomération rennaise, où les concentrations moyennes tendent à se rapprocher de la future valeur limite réglementaire.



Recommandation OMS 2021
Objectif sanitaire : 5 µg/m³



Les voyants sont au rouge !
A l'instar de l'ensemble de la région Bretagne, les habitants de Rennes Métropole sont tous exposés à des concentrations moyennes en PM2.5 susceptibles d'altérer leur santé de manière significative : des actions sont requises pour réduire les niveaux des particules les plus fines.



3E, rue de Paris, bâtiment ATALIS 2, entrée E
35510 CESSON-SEVIGNÉ

contact@airbreizh.asso.fr

www.airbreizh.asso.fr

