

I. Introduction

Période : du 26/5/2025 au 1/6/2025 (S22)
Demandeur : Kerval Centre Armor
Destinataire : M.Briand (Kerval), J-R.Sanier (PAPREC)
État des données : provisoire - données CONFIDENTIELLES
Rédacteur : Air Breizh

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du dispositif de surveillance de l'H2S :

Station	X	Y	Equipement	Type	Limite de détection
Lantic	48.5931	-2.9216	Analyseur HORIBA	Quantitative	0.004 ppm
Loges	48.5919	-2.9285	Capteur Envea	Indicative	0.02 ppm
Pabu	48.5981	-2.9286	Capteur Envea	Indicative	0.02 ppm
PetiteRue	48.5985	-2.9234	Capteur Envea	Indicative	0.02 ppm



II. Synthèse statistique des données horaires, S22 (en ppm)

Paramètre	Lantic	Loges	Pabu	PetiteRue
TF (%)	99.7	100.0	100.0	100.0
Moyenne	0.0	0.0	0.0	0.001
Mediane	0.0	0.0	0.0	0.001
Max (QH)	0.003	0.005	0.004	0.004
Date Max (QH - UTC)	2025-05-31 02:15	2025-05-29 20:45	2025-05-28 22:15	2025-05-28 22:15

III. Evolution temporelle des concentrations (données quart horaires)

